



PORTATILE ANTIZANZARA Ricarica

ISTRUZIONI PER L'USO

1) Aprire la confezione dell'evaporatore e dell'unità di ricarica. 2) Aprire il coperchio sigillato dell'unità di ricarica. Toccare l'unità di ricarica solo sul telaio di plastica. 3) Posizionare l'unità di ricarica nella relativa fessura dell'evaporatore. 4) Inserire le batterie nel vano sul fondo del diffusore. 5) Accendere l'emanatore portando l'interruttore sulla posizione . Un led luminoso segnerà il funzionamento dell'apparecchio azionando una ventola che inizierà a diffondere il principio attivo. 6) Posizionare (o agganciare mediante l'uso della clip posta sul retro) l'emanatore nel luogo prescelto. Per arrestare il funzionamento, portare l'interruttore in posizione 0. Un significativo abbattimento delle zanzare è previsto 90 minuti dopo l'attivazione del prodotto. Per sostituire la ricarica, assicurarsi che il dispositivo sia spento; sfilare la ricarica tirandola verso l'esterno. Inserire quindi una nuova come sopra indicato. Il prodotto ed i suoi componenti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Consulenza terapeutica per medici e personale sanitario: In caso di ingestione, decontaminazione digestiva in base allo stato di coscienza. Trattamento sintomatico e di supporto. Condizioni di conservazione: Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso e lontano dalla luce solare diretta. Conservare in luoghi ai quali è vietato l'accesso a bambini, uccelli, animali domestici e animali da fattoria. Contenitori vuoti, resti di prodotto e altri rifiuti generati durante l'applicazione sono considerati prodotti pericolosi. Smaltire tali rifiuti secondo le normative vigenti. Non gettare su superfici non pavimentate, in corsi d'acqua, nel lavandino o nello scarico. Tipo di formulazione: MV - Substrato vaporizzante. Prodotto biocida per uso non professionale contro le zanzare. Insetticida per uso interno. Usare solo in aree ben ventilate. Organismi bersaglio: Nome scientifico Culicidae (Aedes sp., Culex sp.). Fase di sviluppo: Adulti.



PORTATILE Antizanzara Ricarica



Formula inodore
1 RICARICA

PROTEZIONE



MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

1) Non toccare il cuscinetto in tessuto all'interno del telaio di plastica. 2) Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. 3) Posizionare gli evaporatori fuori dalla portata di bambini e animali domestici. 4) Non utilizzare per più di 8 ore al giorno. 5) Utilizzare esclusivamente in ambienti ben ventilati. 6) Tenere i gatti lontano dal biocida e dalle stanze trattate. 7) Il dispositivo non deve essere riempito da bambini di età inferiore a 14 anni e da persone con capacità mentali compromesse. AVVERTENZE: piretroidi e piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: consultare un medico. Le manifestazioni cliniche che possono verificarsi in caso di esposizione e/o contatto sono: Dermatite, irritazione di occhi, naso e gola. Nausea, vomito, vertigini, mal di testa e parestesie orali. Reazioni di ipersensibilità con broncospasmo. Misure d'azione di base: Rimuovere la persona dal luogo di esposizione e rimuovere gli indumenti macchiati o schizzati. A contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. A contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone senza strofinare. In caso di ingestione, NON indurre il vomito e non somministrare nulla per via orale. Chiama immediatamente un centro antiveeleni o un medico. Mantenere il paziente a riposo e mantenere la temperatura corporea. Controlla la respirazione. Se necessario, effettuare respirazione artificiale. Se la persona è incosciente, sdraiarsi su un fianco con la testa più in basso rispetto al resto del corpo e le ginocchia semi-flesse. Se necessario trasferire la persona intossicata in un centro sanitario e, ove possibile, prendere l'etichetta o il contenitore. NON LASCIARE L'INTOSSICATO SOLO IN QUALSIASI CASO. DA NON VENDERSI SFUSO NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

Un'unità dura 35 giorni (con 8 ore vaporizzazione/giorno) in locali di 30 m³.
Utilizzare per non più di 8 ore al giorno.

CHICCO PORTATILE ANTIZANZARA



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare le mani e la pelle accuratamente dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Non disperdere nell'ambiente. Conservare sotto chiave. IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI. Smaltire il prodotto in raccolta rifiuti o riciclaggio.

Contiene: Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici.

COMPOSIZIONE: Transflutrina T.G. [EC 405-060-5; CAS 118712-89-3] 79,97 % Coformulanti, solvente e sostanze inerti q.b. a 100,00% Sito produttivo e titolare dell'autorizzazione: Zobe Holding S.p.A. Via Fersina, 4 - Trento (Italia) Tel. +39 0461 303700 DISTRIBUITO DA: ARTSANA S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italia

PRODOTTO BIOCIDA (PT 18) AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2019/00607/MRP.

Contenuto: astuccio contenente una ricarica

Lotto n° del e Data di scadenza


vedere fondo astuccio

Periodo di validità: 36 mesi

NOT PRINTABLE AREA
BATCH NUMBER AREA



www.chicco.com/recycle



REF 00 009867 100 000

Fabbricato in Italia Rev. 00-2143