

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO

Per la sicurezza del vostro bambino. AVVERTENZA!

Controllare attentamente prima di ogni uso. Tirare il succhietto in tutte le direzioni. Sostituirlo al primo segno di usura o danneggiamento. Utilizzare solamente trattiati succhietti conformi alla norma EN 12586. Non fissare il succhietto a nastri o cordini, il vostro bambino potrebbe strangolarsi. Non lasciare il succhietto esposto alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore, né lasciarlo nel liquido sterilizzante più a lungo di quanto raccomandato perché ciò può indebolire la tettina. Prima del primo utilizzo, porre il succhietto in acqua bollente per 5 minuti, lasciare raffreddare e fare uscire i residui di acqua dalla tettina. Questo per assicurare l'igiene. Pulire il succhietto prima di ogni uso, non lavare in lavastoviglie. Non immergere mai la tettina in sostanze dolci o medicinali, possono favorire la formazione della carie. Per ragioni di igiene e sicurezza, si raccomanda di sostituire il succhietto ogni uno/due mesi d'uso. Qualora il succhietto entrasse completamente in bocca, **NON FARSI PRENDERE DAL PANICO**, esso non può essere inghiottito ed è stato progettato per far fronte a tale evenienza. Rimuoverlo dalla bocca con prudenza, il più delicatamente possibile. Il succhietto può essere sterilizzato a freddo, mediante soluzioni sterilizzanti, o a caldo (vapore), mediante gli appositi apparecchi. Dopo lavaggio o sterilizzazione far fuoriuscire i residui di liquido dalla tettina. Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un contenitore chiuso, pulito ed asciutto. Controllare attentamente la tettina prima di ogni uso, specialmente quando il bambino ha già i dentini.

CONFEZIONE STERILIZZANTE: per una corretta sterilizzazione utilizzare solo acqua e seguire la procedura riportata nella figura in fondo alle istruzioni. Sanitized eliminando il 99,9% dei germi domestici nocivi. Prima della sterilizzazione e per evitare di pregiudicare l'efficacia, assicurarsi che sia i succhietti sia la confezione siano puliti e senza elementi estranei (tipo adesivi).

ATTENZIONE: La confezione, l'acqua e i succhietti possono risultare bollenti anche dopo 5 minuti dalla fine del ciclo!

AVVERTENZA: Controllare la temperatura del succhietto prima dell'uso. Un'erata quantità d'acqua, della potenza o della durata del ciclo comportano un'erata efficacia di sterilizzazione oltre al danneggiamento della confezione e dei succhietti. La confezione sterilizzante deve essere utilizzata solamente in combinazione con i succhietti Chicco e deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini quando non in uso.

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

For your child's safety. WARNING!

Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a soother, your child may be strangled by them.

Do not leave a soother in direct sunlight or near a source of heat, or leave in disinfectant ("sterilising solution") for longer than recommended, as this may weaken the teat. Before first use place the soother in boiling water for 5 min, allow to cool, and squeeze out any trapped water from the soother. This is to ensure hygiene. Clean before every use, avoid washing in the dishwasher. Never dip the teat in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. Replace the soother between one and two months of use, for safety and hygiene reasons. In the event that the soother becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC, it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. The soother can be cold sterilised, using sterilising solutions, or hot sterilised (steam), using specific devices. After washing or sterilising, drain all liquid residue from the teat. When not in use, keep the product in a closed, clean and dry container. Inspect carefully before each use the teat, especially when the child has teeth.

STERILIZING CASE: For correct sterilisation, use water only and follow the procedure shown in the figure at the bottom of the instructions. Sanitises, eliminating 99.9% of harmful household germs. Before sterilisation, and in order for it to be effective, ensure that both soothers and case are clean and free of foreign material (e.g. stickers).

WARNING: Case, water and soothers may be scalding even 5 minutes after the end of the cycle!

WARNING: Check the temperature of the soother before use. An incorrect quantity of water, power or length of cycle will lead to ineffective sterilisation as well as damage to the case and soothers. The sterilizing case must only be used in combination with Chicco soothers and must be kept out of reach of children when not in use.

LIRE ATTENTIVEMENT CES ISTRUZIONI ET LES CONSERVER POUR UNE FUTURE UTILISATION

Pour la sécurité de votre enfant. AVERTISSEMENTS !

Avant chaque utilisation, examinez soigneusement la sucette et tirez-la dans tous les sens. Lettez-la au moindre signe de détérioration ou de fragilité. Utilisez uniquement des attaches-sucettes testées selon la norme EN 12586. Pour éviter tout risque de étranglement, n'attachez jamais de rubans ou un cordon à une sucette.

Conserver la sucette à l'abri des rayons directs du soleil ou éloignée de sources de chaleur et ne pas la tremper dans des liquides désinfectants ("solutions stérilisantes") plus longtemps que la durée conseillée afin d'éviter que la tétine ne s'abîme. Avant la première utilisation de la sucette, tremper la tétine dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, laissez refroidir et éliminer toute trace d'eau pouvant rester emprisonnée dans la sucette. Cette opération est nécessaire afin d'assurer une hygiène maximale. Nettoyer la sucette avant chaque utilisation. Éviter de la laver au lave-vaisselle. Ne pas tremper la tétine dans des substances sucrées ou des médicaments afin d'éviter la formation de caries. Remplacer la sucette au bout d'un mois ou deux d'utilisation pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Si la sucette reste bloquée dans la bouche de l'enfant, NE PANIQUEZ PAS, le produit est conçu de sorte qu'il ne puisse pas être avalé et cette éventualité a été envisagée. Ôter soigneusement la sucette de la bouche, le plus délicatement possible. La sucette peut être stérilisée à froid avec des solutions désinfectantes ou stérilisée à chaud (à la vapeur) en utilisant des dispositifs adéquats.

Après le lavage ou la stérilisation, vider les éventuels restes de liquide de la tétine. Si'il n'est pas utilisé, conserver le produit dans un récipient propre, sec et fermé. Contrôler attentivement la tétine avant chaque utilisation, surtout si l'enfant a déjà des dents.

BOÎTE DE PROTECTION STÉRILISABLE : Pour une stérilisation correcte, utiliser uniquement de l'eau et suivre la procédure indiquée dans l'illustration à la fin de ces instructions. Désinfecte en éliminant 99,9% des germes domestiques nocifs. Avant d'effectuer la stérilisation et afin d'éviter d'en affecter l'efficacité, s'assurer que les sucettes ainsi que la boîte de protection sont propres et ne comportent aucun élément extérieur (comme des adhésifs, par exemple).

AVERTISSEMENT : La boîte de protection, l'eau et les sucettes peuvent s'avérer brûlantes même au bout de 5 minutes après la fin du cycle.

AVERTISSEMENT : Vérifier la température de la sucette avant l'utilisation. Une mauvaise quantité d'eau, une mauvaise puissance ou durée du cycle provoquent une mauvaise efficacité de stérilisation en plus de l'endommagement de la boîte de protection et des sucettes. La boîte de protection stérilisable doit uniquement être utilisée en association avec les sucettes Chicco et doit être tenue hors de portée des enfants quand elle n'est pas utilisée.

LEER ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS

Para la seguridad de su bebé. ¡ADVERTENCIA!

Inspecciónelo atentamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas las direcciones. Deseche el chupete al primer signo de deterioro o fragilidad. Utilice sólo broches para chupetes probados según la norma EN 12586. Nunca unir el chupete a otras cintas o cordeles, su bebé podría estrangularse con ellas. No dejar el chupete expuesto a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor y nunca dejarlo en contacto con desinfectantes ("solución esterilizante") durante más tiempo del recomendado, para evitar el deterioro de la tettina. Antes del primer uso, sumergir el chupete en agua hirviendo durante 5 minutos, dejar enfriar y hacer salir el agua eventualmente atrapada en el chupete. Esto es por razones de higiene. Limpiarlo antes de cada uso, y evitar el lavado en el lavavajillas. No sumergir la tettina en sustancias dulces o medicinales, ya que podrían favorecer la formación de caries en los dientes de los niños. Sustituir el chupete después de uno o dos meses de uso por motivos de seguridad e higiene. En caso de que el chupete quedara alojado en la boca NO SE DEJE LLEVAR POR EL PANICO, el producto ha sido diseñado para evitar ser ingerido y poder hacer frente a esta situación. Sacar el chupete de la boca con cuidado, lo más delicadamente posible. El chupete puede esterilizarse en frío con soluciones esterilizantes o en caliente (vapor) mediante aparatos apropiados. Después de lavar o esterilizar, hacer salir los posibles residuos de líquido de la tettina. Cuando no se utilize, guardar el producto en un envase limpio, seco y cerrado. Controlar la tettina con cuidado antes de cada uso, sobre todo si el niño ya tiene los dientes.

ENVASE ESTERILIZADOR: Para una correcta esterilización, use solo agua y siga el procedimiento que se muestra en la figura al final de las instrucciones. Desinfecta eliminando el 99,9% de los gérmenes domésticos nocivos. Antes de la esterilización y evitar que se perjudique. Total sentence: para evitar que se perjudique su eficacia,

asegúrese de que tanto el chupete como el envase estén limpios y libres de elementos extraños (como adhesivos).

ADVERTENCIA: ¡El envase, el agua y los chupetes pueden estar calientes incluso 5 minutos después de haber finalizado el ciclo!

ADVERTENCIA: Controle la temperatura del chupete antes de su uso. Una cantidad incorrecta de agua, de potencia o tiempo de ciclo conlleva a una esterilización incorrecta, además de daños al envase y al chupete. El envase esterilizador solo debe usarse para los chupetes de Chicco y debe mantenerse fuera del alcance de los niños cuando no se usa.

UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka. OSTRZEŻENIE!

Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzeń wyrzuć produkt. Używaj wyłącznie dedykowanych uchwytych do smoczka zgodnych z normą EN 12586. Nigdy nie przywiązuj do smoczka wstążek ani paszków, gdyż może to spowodować uduszenie się dziecka. Nie pozostawiaj smoczka do उपskojania w miejscu gdzie bezpośrednio oddziałują na niego promienie słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła, lub w substancji zdezynfekującej (w „roztworze sterylizacyjnym”) dłużej niż jest to zalecane, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Zdejrnowaną osłonkę higieniczną trzymać poza zasięgiem dziecka, aby uniknąć zadawienia. Dla zachowania higieny, przed pierwszym użyciem pozostawiaj smoczek na 5 min. w gotującej się wodzie, następnie pozostawiaj do wystygnięcia i usuń wszelkie pozostałości wody ze smoczka poprzez ściśnięcie jego główki. Przed każdym użyciem smoczek należy umyć i zdezynfekować, nie myć w zmywarce. Nie zanurzaj smoczka w słodkich lub medycznych substancjach, mogących przyczynić się do powstania próchnicy. Ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zachowania higieny zaleca się używać smoczka przez okres 1-2 miesięcy, a następnie wymienić go na nowy. Jeżeli smoczek zostanie w całości wsadzony do ust, **nie NALEŻY PANIKOWAĆ**, nie może on zostać połknięty, jest zaprojektowany tak, aby sprostać takiej sytuacji. Ostrożnie i delikatnie wyciągną go z ust dziecka. Sterylizować smoczek na zimno, używając plynu lub tabletek do sterylizacji, lub na gorąco (parą), stosując specjalne urządzenia. Po umyciu lub sterylizacji pociągną za smoczek we wszystkich kierunkach, aby usunąć wszelkie pozostałości wody. Smoczek przechowywać w zamkniętym, czystym i suchym pojemniczku. Przed każdorazowym użyciem smoczka należy dokładnie obejrzeć, zwłaszcza, gdy dziecku pojawiają się pierwsze ząbki.

POJEMNIK STERYLIZACYJNY: Do prawidłowej sterylizacji stosować wyłącznie wodę i działać wg procedury przedstawionej na rysunku, pod koniec instrukcji. Sanityzuje i usuwa 99,9% szkodliwych zarodków domowych. Przed sterylizacją, aby zachować jej skuteczność, upewnić się, że zarówno smoczek, jak i pojemnik są czyste i nie ma na nich niepotrzebnych elementów (np. naklejek).

OSTRZEŻENIE: Pojemnik, woda i smoczki mogą być bardzo gorące jeszcze przez 5 minut po zakończeniu cyklu!

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem sprawdź temperaturę smoczka. Zła ilość wody, źle dobrana moc lub czas trwania cyklu powodują nieskuteczność sterylizacji, jak też uszkodzenie pojemnika i smoczków. Pojemnik sterylizacyjny należy używać wyłącznie razem ze smoczkami Chicco, a kiedy nie jest używany trzeba go przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Artsana Poland Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Polczyńska 31a
info.pl@artsana.com
tel. +48 22 290 59 90

TRBU BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE REFERANS ALMAK ÜZERE SAKLAYINIZ

Çocuđunuzun güvenliđi için. UYARI!

Her kullandıdan önce ürünü dikkatlice inceleyin. Kontrol için emziđi tüm yönlere dođru çektiđin. İlk kasar ya da zedelemeye belirtisinde ürünü atın. Yalnızca EN 12586 standartlarında test edilmiş uygun emzik tutacaklarınn kullanın. Emziđe kesinlikle başka kurdele ya da ip bağlamayın, çocuđunuz bođulabilir. Emziđi dođrudan güneş ışığı veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız ve sterilize edici sıvılar ("sterilize edici solüsyon") içerisinde önerilen süreden daha fazla tutmayınız, emziđe bađlıđı zarar görübilir. İlk kullandıdan önce, emziđi 5 dakika için kaynar suya daldırınız, sođumaya bırakınız ve emziđin içerisinde kalması öbalecekle herhangisi bir su kalıntısını gideriniz. Bu işlemin emziđin hijyenini sađlamak için gereklidir. Her kullandıdan önce elle yıkayınız. Buluşık makinasında yıkayamaman tavsiyesi eddir. Emzik bađlıđını tatl matlere yerleştirmek ya ılađlara bağtırmayınız, diğ. çürütmeleme iyi açabilir. Hijyen ve güvenlik açısından emziđ bir veya en geđ iki ay sonra yenisine deđiřtirilmeyen önerilir. Bebeđiniz emziđin tamamını ađızna aldysa, PANİCE KAPILMAYINIZ, emzik yutulmaya cađak şekilde tasarlannadır. Mümkün olduđunda kadar nazik ve dikkatlice atınız yavaşca çıkardınız. Emzik sterilize edici sıvı yardımıyla sođukta veya ızıl sterilizasyon aletleri aracılıđıyla sicakta (buharda) sterilize edilbebilir. Yıkama ve sterilizasyon işleminin sonra emzik bađlıđında birikenlerin sıvyı çıkartınız. Kullanmadıđınız zamanlarda emziđi kapalı, temiz ve kuru bir muhafaza kabında saklayınız. Her kullandıdan önce, özellikle bebeđinizin diřleri varsa, dikkatlice kontrol ediniz.

STERİLİZASYON KUTUSUNUN: Dođru sterylizasyon için, yalnızca su kullanınız ve talimatlarınn altındaki şekilde gösterilen prosedürü izleyiniz. Sterilize edilecek, ev kaynaklı mikroplarınn %99,9'unu yok eder. Sterilizasyonun öncesinde, ve etkin olması için, emziklerin ve kutunun temiz olduđundan ve üstlerinde yabancı madde (örn. çiđartmalar) olmadıđından emin olunuz.

UYARI: Dođunğünün bitiminden 5 dakika sonra bile kutu, su ve emzikler kaynar olabilir **UYARI:** Kullandıdan önce, emzik sıcaklıđını kontrol ediniz. Yanlış miktarda su, çüđ ya da dođunđ uzunluđu sterylizasyonun verimlis olmasını ve kutu ile emziklerin zarar görmesine neden olabilir. Sterilizasyon kutusu yalnızca Chicco emziklerle birlikte kullandılmalı ve kullandımadıđı zamanlarda çocukların erişemeyeceđi yerlerde saklanmalıdır.

ΕΛ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την ασφάλεια του παιδιού σας, ΠΡΟΣΧΗ!

Ελέγχετε προσεκτικά το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Τραβήξτε δυνατά τη θηλή προς



κάθε κατέυθυνση. Αντικαταστήστε την πιπίλα μόλις παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς ή αδυναμίας. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές κορδέλες στήριξης πιπίλας, ελεγμένες κατά το πρότυπο EN 12586. Ποτέ μη δένετε απλές κορδέλες ή κορδόνια στην πιπίλα του μωρού. Κίνδυνος στραγγαλισμού. Μην αφήνετε την πιπίλα σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας ή μην την αφήνετε μέσα σε υγρά απολυμαντικά (επαισιολογικό διάλυμα) για περισσότερο χρόνο από αυτόν που συνιστάται, για να μην καταστραφεί η θήλη. Πριν την πρώτη χρήση, βουτήξτε την πιπίλα σε βραστό νερό για 5 λεπτά, αφήστε τη να κρυώσει και αραρήστε κάθε ίχνος νερού που μπορεί να έχει μείνει μέσα της. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η μέγιστη υγιεινή. Πριν από κάθε χρήση την καθαρίζετε και αποστειρώνετε να την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων. Μη βυθίζετε τη θήλη σε γλυκαντικές ή φαρμακευτικές ουσίες, για να αποφυγείτε την όλημσηση τερηδόνας στα δοντάκια του παιδιού. Για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, αντικαθιστάτε τη πιπίλα μετά από ένα ή δύο μήνες χρήσης. Στη περίπτωση που η πιπίλα μπει τελείως στο στόμα του παιδιού ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΞΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ, γιατί είναι σχεδιασμένη να ανταμειπώσει το ενδεχόμενο αυτό και δεν είναι δυνατή η κατάποσή της. Αφαιρέστε τη πιπίλα από το στόμα του παιδιού, όσο το δυνατόν γρηγορά για να αποφευχθεί η αποστείρωση. Η πιπίλα μπορεί να αποστειρωθεί εν ψυχρώ με αποστειρωτικά διαλύματα ή εν θερμώ (με ατμό), χρησιμοποιώντας κατάλληλες συσκευές. Μετά το πλύσιμο ή την αποστείρωση, στραγγίζετε το αποκαθαρισμένο υγρό από τη θήλη. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη πιπίλα σε ένα καθαρό, στεγνό και καλά κλειστό δοχείο. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε προσεκτικά τη θήλη, ειδικά όταν το παιδί έχει ήδη βγάλει δοντάκια.

ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: Για τη σωστή αποστείρωση χρησιμοποιήστε μόνο νερό και ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρεται στην εικόνα στο τέλος του οδηγιών. Απολυμαίνει εξελθόντως τα 99,9% των επιβλαβών οικιακών μικροβίων. Πριν από την αποστείρωση και για να αποφυγείτε να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητά της, βεβαιωθείτε ότι τόσο οι πιπίλες όσο και η συσκευασία είναι καθαρά και χωρίς ξένα στοιχεία (π.χ. αυτοκόλλητα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευασία, το νερό και οι πιπίλες μπορεί να είναι καυτά ακόμα και 5 λεπτά μετά το τέλος του κύκλου!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τη χρήση ελέγξτε τη θερμοκρασία της πιπίλας. Η λανθασμένη ποσότητα νερού, ισχύος ή διάρκειας του κύκλου μειώνουν την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, εκτός βέβαια από τη ζημία που προκάλουν στη συσκευασία και τις πιπίλες. Η συσκευασία αποστειρώνεται πριν να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τις πιπίλες. Χρησιμοποιήστε και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά όταν δεν χρησιμοποιείται.

DE DIESE GEBRUCHSANWEISUNG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Für die Sicherheit Ihres Kindes. VORSICHT!

Kontrollieren Sie den Beruhigungssauger vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie den Beruhigungssauger in alle Richtungen. Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die der Norm EN 12586 entsprechen. Befestigen Sie niemals andere Bänder oder Schnüre an einem Beruhigungssauger, Ihr Kind kann sich mit ihnen strangulieren. Den Beruhigungssauger vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und fern von Wärmequellen jeglicher Art aufbewahren und nicht länger als empfohlen in Sterilisationslösungen (Desinfektionsflüssigkeiten) tauchen, damit der Sauger nicht beschädigt wird. Vor dem ersten Gebrauch den Beruhigungssauger 5 Minuten lang in kochendes Wasser geben, abkühlen lassen und alle Wasserreste entfernen, die am Beruhigungssauger zurückbleiben. Dies ist notwendig, um maximale Hygiene zu gewährleisten. Vor jedem Gebrauch den Beruhigungssauger reinigen – jedoch nicht in der Spülmaschine. Den Sauger nicht in den Süßwasser- oder in Arzneimittel-Sauger, da dies die Kariesbildung an den Milchzähnen des Kindes fördert. Aus Sicherheits- und Hygienegründen ersetzen Sie stets den Beruhigungssauger nach einem oder zwei Monaten Gebrauch. Falls der ganze Beruhigungssauger in den Mund gegeben bleibt, bleiben Sie ruhig. Er ist so entwickelt worden, dass er nicht verschluckt werden kann. Den Beruhigungssauger so vorsichtig wie möglich aus dem Mund lösen. Es wird empfohlen, stets Saugerlipps zu verwenden, die mit der Norm EN 12586 konform sind. Der Beruhigungssauger kann kalt mit Sterilisationslösungen oder warm (mittels Dampf) in den speziellen Geräten sterilisiert werden. Nach dem Waschen oder der Sterilisation eventuelle Flüssigkeitsrückstände vom Sauger entfernen. Wenn das Produkt nicht gebraucht wird, bewahren Sie es in einem sauberen, trockenen und fest verschlossenem Behälter auf. Kontrollieren Sie den Sauger sorgfältig vor jedem Gebrauch, vor allem wenn das Kind schon Zähnchen hat.

STERILISIERBOX: Benutzen Sie für eine korrekte Sterilierung nur Wasser und befolgen Sie die Prozedur, die in der Abbildung unter der Anleitung aufgeführt ist. Reinigt und beseitigt 99,9% der häuslichen Krankheitserreger. Stellen Sie vor der Sterilisierung sicher, dass sowohl die Beruhigungssauger als auch die Verpackung sauber und frei von Fremdkörpern (zum Beispiel Aufkleber) sind, um Ihre Wirksamkeit nicht zu beeinträchtigen.

VORSICHT: Die Verpackung, das Wasser und die Beruhigungssauger können auch 5 Minuten nach Ende des Zyklus noch heiß sein!

VORSICHT: Kontrollieren Sie vor der Verwendung die Temperatur des Beruhigungssaugers. Eine falsche Wasser- oder Leistungsmenge oder eine falsche Zyklusdauer führen zu einer mangelnden Wirksamkeit der Sterilisierung sowie zur Beschädigung der Verpackung und der Beruhigungssauger. Die Sterilisierbox darf nur zusammen mit Chicco-Beruhigungssaugern verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, wenn sie nicht benutzt wird.

PT LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA FUTURAS CONSULTAS PELA SEGURANÇA DO SEU FILHO. ATENÇÃO!

Verifique cuidadosamente antes de cada utilização. Puxe a chupeta em todas as direções. Elimine ao primeiro sinal de danos ou deterioração. Utilize apenas clips porta-chupetas dedicados testados de acordo com a EN 12586. Nunca prenda outros fitas ou fios a uma chupeta, o seu filho pode ser estrangulado. Mantenha a chupeta ao abrigo dos raios solares directos, longe de fontes de calor e não o mergulhe em líquidos desinfetantes ("solução esterilizante") durante um período de tempo superior ao aconselhado, para evitar o enfraquecimento da teta. Antes da primeira utilização, mergulhe a chupeta em água a ferver durante 5 minutos, deixe arrefecer e elimine todos os vestígios de água que possam ter ficado na chupeta. Estas operações são necessárias para garantir a máxima higiene. Antes de cada utilização, limpe a chupeta e evite a lavagem na máquina. Não mergulhe em cada vez substâncias doces ou medicinais, para evitar a formação de cárie nos dentinhos da criança. Por razões de segurança e higiene, substitua a chupeta após um ou dois meses de utilização. Se a chupeta ficar presa na cavidade bucal, NÃO SE PREOCUPE, pois ela está concebida de forma a não poder ser engolida e a prevenir tal eventualidade. Retire-a da boca da criança com cuidado, o mais delicadamente possível. A chupeta pode ser esterilizada a frio, com soluções esterilizantes ou através de esterilização a quente (a vapor) num dispositivo adequado. Após a lavagem ou a esterilização, retire eventuais resíduos de líquido da teta. Se não for utilizada, conserve a chupeta numa embalagem limpa, seca e fechada. Verifique a teta antes de cada utilização, sobretudo se a criança já tem dentinhos.

EMBALAGEM ESTERILIZANTE: Para uma esterilização correta utilize apenas água e siga o procedimento mostrado na figura ao final das instruções. Higieniza e elimina 99,9% dos germes domésticos nocivos. Antes da esterilização e para evitar comprometer a sua eficácia, certifique-se de que tanto a chupeta quanto a embalagem estão limpas e sem elementos estranhos (como adesivos).

ADVERTÊNCIA: A embalagem, a água e as chupetas podem ficar quentes mesmo após 5 minutos do final do ciclo!

ATENÇÃO: Verifique a temperatura da chupeta antes da utilização. Uma quantidade incorreta da água, da potência ou da duração do ciclo resultará numa eficácia de esterilização incorreta, bem como em dano da embalagem e das chupetas. A embalagem de esterilização só deve ser utilizada em combinação com as chupetas Chicco e ser mantida fora do alcance das crianças quando não estiver a ser utilizada.

NL LEES DEZE INSTRUCTIES EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KIND. WAARSCHUWING!

Controleer de fopspeen nauwkeurig voor elk gebruik. Trek er in alle richtingen aan. Gooi de fopspeen weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet. Gebruik alleen speciale fopspeenhouders getest volgens EN 12586. Bevestig nooit andere linten of koorden aan een fopspeen. Uw kind kan zich erdoor verwurgen.* Bewaar de fopspeen beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van warmtebronnen en dompel hem niet langer in desinfectiemiddel ("ontsmettingsmiddel") dan aangeraden, om slijtage van de speen te voorkomen. Doop de fopspeen voor het eerste gebruik 5 minuten in heet water, laat afkoelen en verwijder eventueel achtergebleven water. Dit alles is noodzakelijk om een maximale hygiëne te garanderen. Reinig hem vóór ieder gebruik. Was hem niet in de vaatwasmachine. Doop de speen niet in zoetigheid of medicijnen, omdat hierdoor cariës van de kindertandjes kan ontstaan. Vervang de fopspeen uit veiligheids- en hygiënische overwegingen na één of twee maanden gebruik. **MAAK U GEEN ZORGEN** indien de fopspeen in de mond vast komt te zitten. Het product kan niet worden ingeslikt en is zodanig ontworpen dat het dergelijk voorval het hoofd kan bieden. Haal de speen zo voorzichtig mogelijk uit de mond. De fopspeen kan koud worden gesteriliseerd met behulp van sterilisermiddelen of warm gesteriliseerd (stoom) met speciaal hiervoor bestemde apparaten. Na het wassen of steriliseren laat u eventuele vloeistoffen uit de speen lopen. Indien het product niet gebruikt wordt, bewaart u het in een schone, droge en afgesloten houder. Controleer de speen aandachtig voor ieder gebruik, vooral als het kind al tanden heeft.

STERILISERENDE VERPAKKING: Gebruik voor een correcte sterilisatie alleen

water en volg de procedure die in de afbeelding onderaan te aanwijzingen staat. Werk ontsmettend en elimineert 99,9% van de schadelijke huishoudelijke bacteriën. Om te voorkomen dat de effectiviteit van de sterilisatie negatief wordt beïnvloed controleert u vóór de sterilisatie of de fopspeen en de verpakking schoon zijn in geen vreemde voorwerpen bevatten (bijv. plakband).

WAARSCHUWING: De verpakking, het water en de fopspeen kunnen ook 5 minuten na het einde van de cyclus nog heet zijn!

WAARSCHUWING: Controleer de temperatuur van de fopspeen alvorens het te gebruiken. Een onjuiste hoeveelheid water, een onjuist vermogen of de onjuiste duur van de cyclus kunnen de effectiviteit van de sterilisatie negatief beïnvloeden en de verpakking en de fopspeen beschadigen. De steriliserende verpakking mag enkel samen met de fopspeen van Chicco gebruikt worden en dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden wanneer het niet gebruikt wordt.

RU ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕС С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Проверьте изделие перед каждым использованием. Тяните пустышку во всех направлениях. Выбросьте пустышку при первых признаках повреждения или износа. Используйте только специальные держатели пустышек, протестированные согласно EN 12586. Никогда не прикрепляйте другие ленты или цепочки к пустышке, так как это может привести к удушью Вашего ребенка. Храните изделие в месте, защищенном от солнечного света и вдали от источников тепла, не погружайте его в дезинфицирующие жидкости («стерилизующие растворы») сверх рекомендуемого времени, чтобы избежать повреждений материала. Перед первым использованием погрузите пустышку в кипящую воду на 5 минут, дождитесь охлаждения и затем удалите всю оставшуюся воду. Такие действия необходимы, так как они обеспечивают гигиену. Перед каждым использованием мойте изделие, избегая посудомоечных машин. Во избежание кариса не погружайте соску в сладкие или лекарственные растворы. Исходив из соображений безопасности и гигиены, пустышка подлежит замене через один или два месяца использования. В случае застревания языка изделия в ротовой полости ребенка **НЕ ПОДАВЛЯЙТЕСЬ ПУННИК:** изделие специально спроектировано таким образом, чтобы предотвратить его заглывание. Аккуратно извлеките пустышку изо рта максимально деликатным образом. Пустышку можно стерилизовать холодным методом – с помощью специальных растворов или горячим методом (на пару) – с помощью специальных приборов. После промывки или стерилизации необходимо удалить из соски оставшуюся воду. Если изделие не используется, храните его в чистом, сухом и тщательно закрытом контейнере. Проверьте соску перед каждым использованием, особенно при наличии зубов у ребенка.

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ УПАКОВКА: Для правильной стерилизации используйте только воду и выполняйте действия, приведенные на изображении в конце инструкции. Дезинфицирует, устраняя 99,9% вредных микробов. Чтобы не нарушить эффективность стерилизации, убедитесь в том, что пустышки и упаковка чистые и не имеют посторонних элементов (наклеек).

ВНИМАНИЕ! Упаковка, вода и пустышки могут быть еще очень горячими в течение 5 минут после окончания цикла стерилизации. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием проверьте температуру пустышки. Неправильность количества воды, неправильно подобранная мощность или продолжительность цикла приводят к нарушению эффективности стерилизации и повреждению упаковки и пустышек. Стерилизационную упаковку следует использовать только с пустышками Chicco. Хранить вне досягаемости детей.

AR بچ فراة هذه التعليمات بدقة والاحتفاظ بها للمرجعة في المستقبل من أجل سلامة طفلك. خذيرا!

افحص بدقة قبل كل استعمال الصمامة «اللاهية» بالجهات مختلفة. بچ التخلص من المنتج عند ظهور أية علامة تلف أو ضرر في المنتج. بچ عدم ربط أي شريط أو حبل على «اللاهية» إطلاقاً. حيث يمكن أن يتسبب هذا باختناق الطفل! إذا كان من الضروري عليك باستخدام مشبك لهذه الصمامة يتماشى مع التوجيه رقم 12586. بچ الاحتفاظ بالصمامة «اللاهية» بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعداً عن مصادر الحرارة كما بچ الامتناع عن تركها في السوائل العظيمة (سوائل التعقيم). لمدة تزيد عن تلك التي ينصح بها وذلك لتجنب تلف اللاهية. قبل الاستعمال للمرة الأولى. بچ وضع الصمامة «اللاهية» في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم تركها لتبرد. ومن ثم التخلص من الماء الذي قد يبقى محبوساً بداخلها وذلك لضمان صحة ونظافة «اللاهية». بچ كل استعمال بچ القيام بتنظيف الصمامة «اللاهية» والامتناع عن غسلها في غسالة الصحون. بچ الامتناع تماماً عن وضع حلقة «اللاهية» في مواد سكرية أو في الأوبية لأن هذا من شأنه أن يتسبب في تسوس أسنان الطفل. بچ تغير الصمامة «اللاهية» بعد حوالي شهر أو شهرين من الاستعمال وذلك لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة. إذا دخلت الصمامة «اللاهية» بكاملها في فم الطفل لا تصابوا بالذعر حيث أنه لا يمكن بلع هذه الصمامة «اللاهية» لأنها صمّمت خصيصاً لتأقلم مثل هذه المواقف. بچ إتخاذ الحذر عند إخراج الصمامة «اللاهية» من الفم. بچ أن نظام هذه العملية بقر رفق. يمكن تعقيم الصمامة إما بطريقة باردة وذلك باستخدام السوائل العظيمة، أو بطريقة ساخنة (البخار) وذلك باستخدام الأجهزة الخاصة لذلك. بچ إخراج بقايا السوائل من حلقة «اللاهية» بعد كل عملية غسل أو تعقيم. عند عدم استعمال الصمامة. بچ وضعها في علية نظيفة وجافة ومحكمة الإغلاق. بچ تفحص الصمامة «اللاهية» بعناية قبل كل استعمال خاصة إذا للطفل أسنان للمصصات «اللهايات».

مطم التعقيم: لغرض التعقيم الصحيح، اقتصر على استخدام الماء واتبع الإجراءات المعروضة بالشكل في نهاية التعليمات. بچوم بتغيير والقضاء على 99,9% من الجراثيم المقلية. قبل التعقيم، وكى يكون التعقيم فعّالاً تأكد أن السكّات والطقم في حالة نظيفة ومن عدم وجود أجسام غريبة بهم (مثل اللصقات).

خذي: يمكن أن يظّل الطقم والماء والسكّات في حالة ساخنة حتى بعد مرور 5 دقائق على انتهاء الدورة! خذي: تفحص درجة حرارة السكّات قبل استعمالها. سوف تتسبب كمية الماء غير الصحيحة أو التباير أو طول الدورة إلى التعقيم غير الفعّال. فضلاً عن حدوث تلفيات بالطقم والسكّات. بچم استخدام طقم التعقيم المشترك مع سكّات Chicco فقط ويتعين الاحتفاظ به بعيداً عن متناول الأطفال في حالة عدم استخدامه.



chicco.fr/tri-selectif.html



Παράγεται από την
Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (Como) - Italy
www.chicco.com

Made in Italy - Fabricado em Itália - Fabricado en Italia - Παράγεται στην Ιταλία
Italyada Üretlmıştır

46 72000 00 04_00_2345

