


# ISOFIX BASE



**I** LISTA AUTOVETTURE

**GB** VEHICLE LIST

**F** LISTE DES VOITURES

**D** FAHRZEUG-TYPENLISTE

**E** LISTA AUTOMÓVILES

**P** LISTA DE AUTOMÓVEIS

**NL** LIJST MET AUTO'S

**GR** ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

**DK** KØRETØJ-LISTE

**FIN** AJONEUVOLUETTELO

**CZ** SEZNAM VOZIDEL

**S** LISTA ÖVER TYPGODKÄNDA FORDON

**PL** LISTA SAMOCHODÓW

**H** GÉPKOCSIK LISTÁJA

**HR** SPISAK VOZILA

**RU** СПИСОК АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

**SK** ZOZNAM VOZIDIEL

**SL** SEZNAM MOTORNIH VOZIL

**TR** ARAÇ LİSTESİ

**R** LISTA AUTOMOBILE

**BG** СПИСКЪ НА АВТОМОБИЛИТЕ

**SA** قائمة السيارات



## I LISTA AUTOVETTURE

La base Isofix di Chicco è un prodotto ISOFIX "semi-universale" destinato all'utilizzo con il seggiolino auto AutoFix Fast di Chicco (omologazione E4 n°04443702).

La base Isofix di Chicco è utilizzabile solo per l'installazione sui sedili delle auto comprese in questa lista. In ogni caso, la lista è soggetta ad una continua revisione con cambiamenti e aggiunte di modelli di autovetture.

Per avere informazioni aggiornate sui modelli di auto compatibili con la base Isofix di Chicco, rivolgetevi al vostro rivenditore al nostro servizio clienti.

La base Isofix di Chicco può essere fissata attraverso i due punti di ancoraggio Isofix insieme all'utilizzo del piede di supporto.

La base Isofix di Chicco può essere utilizzata con il sistema Isofix sui sedili 2 o 4, in ogni caso, per l'utilizzo del sistema ISOFIX SEMI UNIVERSALE è assolutamente necessario leggere il manuale dell'autoveicolo prima dell'installazione del Seggiolino.

Il manuale dell'auto, indicherà i posti compatibili con la classe di taglia del seggiolino auto.

Il gruppo di massa e la classe di dimensione ISOFIX per cui il dispositivo è utilizzabile sono: GRUPPO 0+, classe E- ISO/R1

In alternativa, la base Isofix di Chicco può essere installata anche con la cintura di sicurezza a tre punti utilizzata congiuntamente al piede di supporto.

La base Isofix di Chicco è un dispositivo ISOFIX approvato dal Regolamento ECE R44/04 per il generale utilizzo in veicoli dotati dei sistemi di ancoraggio ISOFIX e può essere utilizzata con la cintura di sicurezza a 3 punti sul sedile 1, 2 o 4, statica o con arrotolatore, omologata in base al Regolamento UN/ECE N°16 o altri standard equivalenti.

## GB VEHICLE LIST

The Chicco Isofix base is a "semi-universal" ISOFIX product destined for use with the Chicco Auto-Fix Fast child car seat (approved to E4 n°04443702 regulatory requirements).

The Chicco Isofix base can only be installed on seats in vehicles indicated on this list. Please note that this list undergoes ongoing revision procedures, with changes and additions of vehicles accordingly.

For further updated information on the car models compatible with the Chicco Isofix base, please contact your retailer or our Customer Care service.

The Chicco Isofix base can be fastened to car seats using the two Isofix anchoring points and the support foot.

The Chicco Isofix base can be used with the Isofix system on seats 2 or 4; in any case, before using the SEMI-UNIVERSAL ISOFIX system, it is mandatory to read the instructions in the vehicle handbook before installing the child car seat inside the car.

The vehicle manual will indicate the seats compatible with the class and age group of the child car seat.

The child mass group and ISOFIX size class for which the child restraint system may be used are: GROUP 0+, Class E- ISO/R1

Alternatively, the Chicco Isofix base can also be fastened to the seat using the 3-point safety harness together with the support foot.

The Chicco Isofix base is an ISOFIX device approved to ECE R44/04 Regulatory Standards for general use in vehicles fitted with the ISOFIX anchoring points and can also be used with the 3-point static or retracting safety belts on seats 1,2 or 4, approved to UN/ECE n. 16 or equivalent regulatory standards.

## F LISTE DES VOITURES

La base Isofix de Chicco est un produit ISOFIX "semi-universel" destiné à être utilisé avec le siège-auto Auto Fix Fast de Chicco (homologation E4 n° 04443702).

La base Isofix de Chicco ne peut être utilisée que sur les sièges des voitures mentionnées dans cette liste. La liste est soumise à une révision continue, comportant des modifications et des ajouts de modèles de voitures.

Pour obtenir des informations actualisées concernant les modèles de voiture compatibles avec la base Isofix de Chicco, adressez-vous à votre revendeur ou à notre service clients.

La base Isofix de Chicco peut être fixée par l'intermédiaire des deux points d'ancrage Isofix et du pied d'appui.

La base Isofix de Chicco peut être utilisée avec le système Isofix sur les sièges 2 ou 4 ; dans tous les cas, en cas d'utilisation du système ISOFIX SEMI-UNIVERSEL, il est absolument nécessaire de lire la notice du véhicule avant d'installer le siège-auto.

La notice de la voiture indiquera les places compatibles avec le groupe de masse du siège-auto.

Le groupe de masse et la classe de dimension ISOFIX pour lesquels le dispositif est utilisable sont : GROUPE 0+, classe E- ISO/R1

Comme alternative, la base Isofix de Chicco peut également être installée avec la ceinture de sécurité trois points utilisée avec le pied d'appui.

La base Isofix de Chicco est un dispositif ISOFIX approuvé par le Règlement ECE R44/04 en vue d'une utilisation générale dans des véhicules dotés des systèmes d'ancrage ISOFIX et elle peut être utilisée avec la ceinture de sécurité 3 points sur les sièges 1, 2 ou 4, statique ou à enrouleur, homologuée sur la base du Règlement UN/ECE N° 16 ou d'autres standards équivalents.

## D FAHRZEUG-TYPENLISTE

Die Isofix-Basis von Chicco ist ein "semi-universelles,, ISOFIX-Produkt zur Verwendung mit dem Kinderautositz AutoFix Fast von Chicco (Zulassung E4 Nr. 04443702).

Die Isofix-Basis von Chicco kann auf den Sitzen von PKWs installiert werden, die auf dieser Fahrzeug-Typenliste enthalten sind. Die Fahrzeug-Typenliste wird laufend ergänzt, um Änderungen an den Fahrzeugen und neue Automodelle zu berücksichtigen.

Um aktualisierte Informationen über die Automodelle zu erhalten, die mit der Isofix-Basis von Chicco kompatibel sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an unseren Kundendienst.

Die Isofix-Basis von Chicco kann an den beiden Isofix-Verankerungen befestigt werden, in Kombination mit dem Stützfuß.

Die Isofix-Basis von Chicco kann mit dem Isofix-System auf 2er- oder 4er-Sitzen verwendet werden. Bevor Sie dieses SEMI-UNIVERSELLE ISOFIX-System in Ihrem Fahrzeug installieren, beachten Sie stets die Anleitungen Ihres Fahrzeughandbuchs.

Im Fahrzeughandbuch ist angegeben, welche Sitze mit der Größenkategorie des Kinderautositzes kompatibel sind.

Die Gewichtsklasse und die ISOFIX-Größenkategorie, für welche diese Kinderrückhalteeinrichtung vorgesehen ist, sind: GRUPPE 0+, Klasse E- ISO/R1

Die Isofix-Basis von Chicco kann, in Kombination mit dem Stützfuß, auch mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt installiert werden.

Die Isofix-Basis von Chicco ist eine ISOFIX-Kinderrückhalteeinrichtung. Sie ist nach der Norm ECE R44/04 zur allgemeinen Benutzung in Fahrzeugen zugelassen, die mit ISOFIX-Verankerungssystemen ausgestattet sind und kann mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt auf den Sitzen 1,2, oder 4 verwendet werden (statische Gurte oder Gurte mit Rollmechanismus, die nach UN/ECE Nr.16 oder andere gleichwertige Standards zugelassen sind).

## E LISTA AUTOMÓVILES

La base Isofix de Chicco es un producto ISOFIX "semi-universal" destinado para la utilización con la sillita para coche AutoFix Fast de Chicco (homologación E4 nº 04443702).

La base Isofix de Chicco es apta únicamente para su instalación en los asientos de los coches incluidos en este listado. De todas formas, el listado debe considerarse sujeto a una revisión continuada con cambios e integraciones de modelos de automóviles.

Para obtener información actualizada sobre los modelos de coches compatibles con la base Isofix de Chicco, diríjase a su vendedor o a nuestro servicio de asistencia al cliente.

La base Isofix de Chicco puede fijarse a través de los dos puntos de anclaje Isofix junto a la utilización del pie de soporte.

La base Isofix de Chicco puede utilizarse con el sistema Isofix en los asientos 2 ó 4. En todo caso, para el uso del sistema ISOFIX SEMI UNIVERSAL es absolutamente necesario leer el manual del coche antes de instalar la sillita.

El manual del coche indicará los asientos compatibles con la clase de tamaño de la sillita para coche. El grupo de masa y la clase de dimensión ISOFIX para los que es utilizable el dispositivo son: GRUPPO 0+, clase E- ISO/R1

Como alternativa, la base Isofix de Chicco puede ser instalada también con el cinturón de seguridad de tres puntos utilizado junto al pie de soporte.

La base Isofix de Chicco es un dispositivo ISOFIX aprobado por el Reglamento ECE R44/04 para el uso general en vehículos provistos de sistemas de anclaje ISOFIX y puede utilizarse con el cinturón de seguridad de 3 puntos en el asiento 1, 2 ó 4, estático o con enrollador, homologado con arreglo al Reglamento UN/ECE N. 16 u otros estándares equivalentes.

## P LISTA DE AUTOMÓVEIS

A Base Chicco Isofix é um produto ISOFIX "semi-universal" destinado à utilização com a cadeira auto Chicco Auto-Fix Fast (homologação E4 nº04443702).

A Base Chicco Isofix pode ser utilizada exclusivamente nos bancos de automóveis incluídos nesta lista. No entanto, a lista está sujeita a uma contínua atualização, com alterações e inclusões de modelos de automóveis.

Para informações atualizadas sobre os modelos de automóveis compatíveis com a Base Chicco Isofix, contacte o seu revendedor ou o nosso Serviço Consumidor ( Número Verde: 800 20 19 77; Website: [www.chicco.pt](http://www.chicco.pt) ).

A Base Chicco Isofix pode ser fixada através dos dois pontos de ancoragem Isofix, juntamente com a utilização do pé de apoio.

A Base Chicco Isofix pode ser utilizada com o sistema Isofix nos bancos 2 ou 4 mas, em todo o caso, para utilizar o sistema ISOFIX SEMI UNIVERSAL é absolutamente necessário ler o manual do automóvel antes de instalar a Cadeira Auto.

O manual do automóvel indicará os lugares compatíveis com a classe de dimensão da cadeira auto.

O grupo de massa e a classe de dimensão ISOFIX com que o dispositivo pode ser utilizado são: GRUPO 0+, classe E- ISO/R1

Em alternativa, a Base Chicco Isofix pode ser instalada também com o cinto de segurança de três pontos, conjugado em simultâneo com o pé de apoio.

A Base Chicco Isofix é um dispositivo ISOFIX aprovado pelo Regulamento ECE R44/04 para a utilização geral em veículos equipados com sistemas de fixação ISOFIX e pode ser utilizada nos bancos 1, 2 ou 4 com o cinto de segurança de 3 pontos, estático ou com enrolador, homologado com base no Regulamento UN/ECE N°16 ou outros padrões equivalentes.

## NL LIJST MET AUTO'S

De Isofix basis van Chicco is een «semi-universeel» ISOFIX product, bestemd voor gebruik met de AutoFix Fast autostoel van Chicco (goedkeuring E4 nr. 04443702).

De Isofix basis van Chicco kan alleen worden geïnstalleerd op de zetels van de auto's die op deze lijst staan. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt met veranderingen en toevoegingen van modellen auto's.

Voor bijkomende informatie over de modellen auto's die compatibel zijn met de Isofix basis van Chicco, wendt u zich tot uw verkoper of onze klantenservice.

De Isofix basis van Chicco kan met twee Isofix verankeringspunten worden bevestigd samen met de steunpoot.

De Isofix basis van Chicco kan met het Isofix systeem op de zittingen 2 of 4 worden gebruikt. In ieder geval is het absoluut noodzakelijk om alvorens het SEMI-UNIVERSELE ISOFIX systeem te gebruiken en het autostoeltje te installeren, de handleiding van de auto te lezen. De handleiding van de auto geeft aan welke zitjes compatibel zijn met de klasse en de leeftijdsgroep van het autostoeltje.

De gewichtsgroep en de ISOFIX afmetingsklasse waarvoor het systeem bruikbaar is, zijn: GROEP 0+, klasse E- ISO/R1

Als alternatief, kan de Isofix basis van Chicco worden vastgemaakt aan de zetel met de driepuntsgordel, samen met de steunpoot.

De Isofix basis van Chicco is een door het reglement ECE R44/04 goedgekeurd ISOFIX systeem voor algemeen gebruik in voertuigen uitgerust met ISOFIX bevestigingssystemen. Het kan worden gebruikt met vaste of oprolbare driepuntsgordel op zitting 1, 2 of 4, die goedgekeurd is volgens het reglement UN/ECE nr.16 of andere gelijkwaardige standaarden.

## GR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η βάση Isofix της Chicco είναι ένα προϊόν ISOFIX "SEMI-UNIVERSAL", το οποίο προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το καθίσματάκι αυτοκινήτου AutoFix Fast της Chicco (έγκριση E4 αριθ. 04443702).

Η βάση Isofix της Chicco μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εγκατάσταση πάνω στα καθίσματα των αυτοκινήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος αυτός υπόκειται σε συνεχή αναθεώρηση με αλλαγές και προσθήκες των μοντέλων αυτοκινήτων.

Για να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα αυτοκινήτων που είναι συμβατά με τη βάση Isofix της Chicco, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας ή με την υπηρεσία πελατών μας.

Η βάση Isofix της Chicco μπορεί να στερεωθεί μέσω των δύο σημείων στερέωσης Isofix μαζί με τη χρήση του ποδιού στήριξης.

Η βάση Isofix της Chicco μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα Isofix πάνω στα καθίσματα 2 ή 4, σε κάθε περίπτωση, για τη χρήση του SEMI-UNIVERSAL συστήματος ISOFIX, είναι απολύτως απαραίτητη η ανάγνωση του εγχειριδίου του αυτοκινήτου, πριν από την εγκατάσταση του καθίσματος.

Το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου θα υποδείξει τις θέσεις που είναι συμβατές με την κλάση μεγέθους του καθίσματος αυτοκινήτου.

Η ηλικιακή ομάδα και η κλάση μεγέθους ISOFIX, για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, είναι: ΟΜΑΔΑ 0+, κλάση E- ISO/R1

Εναλλακτικά, η βάση Isofix της Chicco μπορεί επίσης να εγκατασταθεί με τη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πόδι στήριξης.

Η βάση Isofix της Chicco είναι μία συσκευή ISOFIX, η οποία έχει εγκριθεί από τον Κανονισμό ECE R44/04 για τη γενική χρήση σε οχήματα που διαθέτουν συστήματα στερέωσης ISOFIX και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων πάνω στο κάθισμα 1, 2 ή 4, στατική ή με σύστημα περιτύλιξης, εγκεκριμένη βάσει του Κανονισμού UN/ECE N°16 ή άλλων ισοδύναμων προτύπων.

## DK KØRETØJ-LISTE

Basen Isofix fra Chicco er et "semi-universelt" ISOFIX produkt, møntet på brug med autobarnestolen AutoFix Fast fra Chicco (typegodkendelse E4 n°04443702).

Basen Isofix fra Chicco kan kun anvendes til installation på sæder i biler, der er opført i denne liste. Under alle omstændigheder undergår denne liste en stadig revision med ændringer og tilføjelser af køretøjmodeller.

Indhent opdaterede oplysninger om bilmodeller, som er kompatible med Isofix basen fra Chicco, hos din forhandler eller vores kundeservice.

Basen Isofix fra Chicco kan fastspændes ved hjælp af de to Isofix forankringspunkter og støtten.

Basen Isofix fra Chicco kan anvendes med systemet Isofix på sæde 2 eller 4. Det er under alle omstændigheder strengt nødvendigt at læse køretøjets vejledning, inden installation af barnestolen, ved brug af systemet ISOFIX SEMIUNIVERSEL.

Bilens vejledning anviser de kompatible pladser i funktion af autobarnestolens størrelsesklasse. Vægtgruppe og størrelsesklasse ISOFIX hvortil anordningen kan anvendes: GRUPPE 0+, klasse E- ISO/R1

Som alternativ kan Isofix basen fra Chicco også installeres med en trepunktssikkerhedssele, der skal anvendes sammen med støtten.

Basen Isofix fra Chicco er en ISOFIX anordning, der er godkendt af Forskriften ECE R44/04 til generel brug i køretøjer, som er udstyret med forankringssystemet ISOFIX, og kan anvendes med en statisk eller rullesikkerhedssele med 3 punkter, der er typegodkendt i henhold til Forskriften UN/ECE N°16 eller tilsvarende standarder, på sæde 1, 2 eller 4.

## FIN AJONEUVOLUETTELO

Chiccon Isofix-jalusta on niin sanottu "automallikohtainen" (semiuniversal) ISOFIX-tuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Chiccon AutoFix Fast -turvakaukalon kanssa (tyyppihväksyntä E4 nro 04443702).

Chiccon Isofix-jalusta voidaan asentaa ainoastaan tässä luettelossa mainittuihin automalleihin. Luetteloa tarkistetaan jatkuvasti: siihen tehdään muutoksia ja siihen lisätään uusia ajoneuvomalleja.

Ajantasaiset tiedot ajoneuvomalleista, joihin Chiccon Isofix-jalustasopii, saat jälleenmyyjältäsi tai asiakaspalvelustamme. ([www.amo.fi](http://www.amo.fi))

Chiccon Isofix-jalusta voidaan kiinnittää kahden Isofix-kiinnityskohdan avulla tukijalkaa käyttämällä.

Chiccon Isofix-jalustaa voidaan käyttää Isofix-järjestelmän yhteydessä 2. ja 4. istuimella: AUTOMALLIKOHTAISTA ISOFIX-järjestelmää käytettäessä ajoneuvon käyttöohjeet on joka tapauksessa ehdottomasti luettava ennen turvalaitteen asentamista.

Auton käyttöoppaassa ilmoitetaan ne paikat, joille kyseisen turvaistuintyyppin voi turvallisesti asentaa.

Massaryhmä ja ISOFIX-kokoluokka, joiden mukaan laitetta voidaan käyttää, ovat seuraavat: RYHMÄ 0+, luokka E- ISO/R1

Vaihtoehtoisesti Chiccon Isofix-jalusta voidaan asentaa myös kolmipisteturvavyöllä, jota on tällöin käytettävä yhdessä tukijalan kanssa.

Chiccon Isofix-jalusta on ISOFIX-turvalaite, joka vastaa Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännössä nro 44 säädetyjä vaatimuksia, jotka koskevat yleistä käyttöä ISOFIX-kiinnitysjärjestelmillä varustetuissa ajoneuvoissa. Sitä voidaan käyttää 1., 2. tai 4. istuimella staattisen tai kelautuvan kolmipisteturvavyön kanssa, joka on hyväksytty UN/ECE säännön nro 16 tai muiden vastaavien standardien perusteella.

## **CZ** SEZNAM VOZIDEL

Základna Isofix značky Chicco je výrobek ISOFIX „polouniverzální“ určený k používání s autosedačkou AutoFix Fast značky Chicco (homologace E4 č. 04443702).

Základna Isofix značky Chicco je použitelná pouze pro připevnění na sedadla vozidel uvedených v tomto seznamu. V každém případě seznam podléhá pravidelným revizím se změnami a doplňky modelů vozidel.

Ohledně aktualizovaných informací o modelech vozidel kompatibilních se základnou Isofix značky Chicco se obraťte na příslušnou prodejnu nebo na internetové stránky distributora.

Základna Isofix značky Chicco může být připevněna pomocí dvou kotevních závěsů Isofix společně s použitím podpůrné nohy.

Základna Isofix značky Chicco může být připevněna systémem Isofix na sedadla 2 nebo 4; v každém případě je pro použití systému ISOFIX POLOUNIVERZÁLNÍ zcela nezbytné, abyste si přečetli příručku k vozidlu dříve, než autosedačku připevníte.

V příručce k vozidlu jsou uvedena sedadla, která jsou kompatibilní se systémem a vhodná pro třídu této autosedačky.

Hmotnostní skupina a třída ISOFIX této autosedačky jsou následující: SKUPINA 0+, třída E- ISO/R1

Základna Isofix značky Chicco může být připevněna i třibodovým bezpečnostním pásem použitým společně s podpůrnou nohou.

Základna Isofix značky Chicco je dětské zádržné zařízení ISOFIX schválené podle evropské normy ECE R44/04 pro použití ve vozidlech vybavených kotevními závěsy ISOFIX a může být připevněna na sedadlo 1, 2 nebo 4 třibodovým bezpečnostním pásem, pevným nebo s automatickým navijáním, schváleným dle dispozic normy UN/ECE č. 16 nebo jiné odpovídající normy.

## **S** LISTA ÖVER TYPGODKÄNDA FORDON

Isofixbeslaget från Chicco är en ISOFIX-produkt av typ SEMIUNIVERSAL avsedd för användning med bilbarnstolen AutoFix Fast från Chicco (typgodkänd E4 nr 04443702).

Isofixbeslaget från Chicco kan endast användas för montering på de bilsäten som anges i listan. Listan revideras ständigt med ändringar och tillägg av bilmodeller.

För att få uppdaterad information om bilmodeller som är kompatibla med Isofixbeslaget från Chicco, kontakta er återförsäljare eller vårt kundcenter.

Isofixbeslaget kan fästas med två förankringspunkter för Isofix tillsammans med stödfoten.

Isofixbeslaget kan användas med Isofix-systemet på säte 2 eller 4, hur som helst är det absolut nödvändigt för användning av systemet SEMIUNIVERSAL ISOFIX att läsa bilens handbok innan bilbarnstolen monteras.

Bilens handbok anger de platser i bilen som är lämpliga för bilbarnstolens storleksklass.

Viktgruppen och dimensionsklassen för ISOFIX som systemet används för är: GRUPP 0+, klass E- ISO/R1

Alternativt kan Isofixbeslaget även monteras med trepunktsbältet tillsammans med stödfoten.

Isofixbeslaget från Chicco är en ISOFIX-anordning som godkänts av lagbestämmelsen ECE R44/04 för allmän användning i fordon med ISOFIX-system för förankring och kan användas med trepunktsbälte på säte 1, 2 eller 4, statiskt eller med upprullningsanordning, typgodkänt enligt lagbestämmelsen UN/ECE nr. 16 eller andra motsvarande standarder.

## PL LISTA SAMOCHODÓW

Chicco Baza Isofix jest produktem ISOFIX multigrupowym (0/0+)(0kg-13kg), przeznaczonym do użytkowania wraz z fotelikiem samochodowym Chicco AutoFix Fast (homologacja E4 nr 04443702).

Baza Isofix firmy Chicco może być instalowana wyłącznie na siedzeniach samochodów znajdujących się na tej liście. Lista jest stale uaktualniana w związku z wprowadzaniem nowych modeli samochodów oraz wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych.

W celu otrzymania aktualnych informacji dotyczących modeli samochodów kompatybilnych z bazą Isofix Chicco należy zadzwonić na numer telefonu 22 290 59 90 bądź sprawdzić w serwisie internetowym ([www.chiccopolska.pl](http://www.chiccopolska.pl))

Baza Isofix Chicco może być zamocowana przy pomocy dwóch punktów zaczepowych Isofix oraz nogi wspornej.

Baza Isofix Chicco może być stosowana z systemem Isofix na siedzeniach 2 lub 4. Przed instalacją Fotelika w celu używania systemu ISOFIX jest absolutnie niezbędne zapoznanie się z instrukcją pojazdu.

Instrukcje samochodu zawierają szczegółowe informacje o kompatybilności oraz wielkości fotelika samochodowego.

Grupa wagowa i klasa wielkości ISOFIX, dla których urządzenie może być stosowane to: GRUPA 0+, klasa E- ISO/R1

Alternatywnym rozwiązaniem może być instalacja Chicco bazy Isofix przy użyciu trzypunktowego pasa bezpieczeństwa oraz nogi wspornej.

Baza Isofix Chicco jest urządzeniem ISOFIX, zatwierdzonym przez Rozporządzenie ECE R44/04 dla ogólnego zastosowania w samochodach wyposażonych w systemy zaczepowe ISOFIX i może być użytkowana na siedzeniach 1,2 lub 4 z 3 punktowym pasem bezpieczeństwa, statycznym lub z automatycznym napinaczem, homologowanym na podstawie Rozporządzenia UN/ECE Nr16 lub innych, ekwiwalentnych przepisów

## H GÉPKOCSIK LISTÁJA

A Chicco Isofix gyermekülés-alap az ISOFIX "félig univerzális" kategóriájába sorolt berendezés, amelynek a Chicco AutoFix Fast gyermeküléssel (E4 n°04443702 típusjóról) együttes használat a rendeltetése.

A Chicco Isofix ülésalapot csak az ebben a listában szereplő gépkocsik ülésére szabad szerelni. A listát folyamatosan frissítik, változtatják, újabb gépkocsi modelleket adnak hozzá.

Azzal a kérdéssel, hogy melyik személygépkocsi-modellekre szerelhető a Chicco Isofix ülésalap, forduljon az ülés eladóhoz, vagy vevőszolgálatunkhoz.

A Chicco Isofix ülésalapját két Isofix rögzítés pont segítségével szerelheti fel, a támasztóláb felhasználásával.

A Chicco Isofix ülésalapt a 2 vagy 4 ülésen használhatja Isofix rendszerrel. Az ISOFIX FÉLIG UNIVERZÁLIS rendszer használatához minden esetben feltétlenül el kell olvasnia a gépjármű kézikönyvét, mielőtt a Gyermekülés beszerelését elkezdené.

A kézikönyvben megtalálható, hogy a gépkocsi melyik ülése összeegyeztethető a gyermekülés méretkategóriájával.

Az ISOFIX súlycsoportok és méretosztályok, amelyekhez a terméket használni lehet, a következők: 0+CSOPORT, E- ISO/R1 osztály

Alternatívaképpen a Chicco Isofix ülésalap a hárompontos biztonsági öv segítségével is beszerelhető, a tartóláb ezzel együtt történő felhasználásával.

A Chicco Isofix ülésalap az ECE R44/04 Szabályozás elfogadta az ISOFIX rögzítő rendszerrel ellátott járművekben általános használatra, és az UNI/ECE 16. sz. Előírás vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint jóváhagyott, statikus vagy feltekerő, három pontos biztonsági övvel használható az 1., 2. vagy 4. ülésen.



Postolje Isofix Chicco jeste polu-univerzalna naprava ISOFIX namjenjena za uporabu sa auto-sjedralicom Fix Fast (službena usklađenost E4 br. 04443702).

Postolje Isofix Chicco se može uporabiti isključivo za ugradnju na sjedala onih vozila, koja su navedena u ovom spisku. U svakom slučaju, rečeni spisak biva neprekidno pregledan, a postojeći modeli vozila bivaju izmjenjeni ili dodati novi modeli.

Da biste imali ažurirane podatke o modelima vozila, koja su kompatibilna sa postoljem Isofix Chicco, obratite se vašem prodavaču ili našem korisničkom servisu.

Postolje Isofix može se fiksirati pomoću dvije uporišne točke Isofix skupa sa potpornom nogarom. Postolje Isofix Chicco može se uporabiti sa sustavom Isofix na 2 ili 4 sjedala, u svakom slučaju, za korištenje sustava ISOFIX SEMI UNIVERSALE obavezni ste pročitati priručnik o vozilu, prije ugradnje dječje auto-sjedralice.

U priručniku su naznačena mjesta u vozilu, koja su usklađena sa klasom i veličinom dječje auto-sjedralice.

Skupina po masi i klasa po dimenzijama ISOFIX, za koju je naprava predviđena su ove:  
SKUPINA 0+, klasa E- ISO/R1.

Kao alternativa, postolje Isofix Chicco može se ugraditi i sa sigurnosnim pojasom na tri uporišne točke, koji se koristi skupa sa potpornom nogarom.

Postolje Isofix Chicco je naprava ISOFIX odobrena Pravilom ECE R44/04 za opću uporabu u vozilima, koja posjeduju uporišni sustav ISOFIX i može se koristiti sa sigurnosnim pojasom na 3 uporišne točke na sjedalima 1, 2 ili 4, a taj pojas može biti nepomične vrste ili sa napravom za smotavanje, službeno usklađen sa Pravilom UN/ECE br. 16 ili sa drugim istovrijednim standardom.

Основание Isofix от Chicco является продукцией ISOFIX «полууниверсального типа» и предназначено для использования совместно с детским автокреслом AutoFix Fast от Chicco (омологация E4 № 04443702).

Основание Isofix от Chicco должно устанавливаться только на автомобильные сиденья, перечисленные в данном списке. Имейте в виду, что список автотранспортных средств постоянно изменяется и обновляется.

Для получения новейшей информации о моделях автомобилей, совместимых с основанием Isofix от Chicco, обратитесь к своему продавцу или в наш отдел по работе с клиентами.

Основание Isofix от Chicco может крепиться с помощью двух точек системы крепления Isofix вместе с опорной ножкой.

Основание Isofix от Chicco может использоваться совместно с системой Isofix на сиденьях 2 или 4, в любом случае, для использования системы ISOFIX SEMI UNIVERSALE следует обязательно ознакомиться с руководством автомобиля перед установкой детского автокресла.

В руководстве автомобиля указываются места, совместимые с размерным классом детского автокресла.

Весовая группа и размерный класс ISOFIX, для которых подходит приспособление: ГРУППА 0+, класс E- ISO/R1

Основание Isofix от Chicco может также устанавливаться с 3-точечным ремнем безопасности при совместном использовании с опорной ножкой.

Основание Isofix от Chicco – это приспособление ISOFIX, утвержденное Регламентом ECE R44/04 для общего использования в автотранспортных средствах, оснащенных крепежной системой ISOFIX, и может использоваться с 3-точечным ремнем безопасности на сидении 1, 2 или 4 - статичным или со стягивающим механизмом, омологированным на основании Регламента UN/ECE № 16 или других эквивалентных стандартов.

## SK ZOZNAM VOZIDIEL

Základňa Isofix Chicco je „polo-univerzálny“ výrobok ISOFIX určený na používanie s autosedačkou AutoFix Fast Chicco (homologácia E4 č.04443702).

Základňa Isofix Chicco je používateľná len na nainštalovanie na sedadlách áut nachádzajúcich sa v tomto zozname. V každom prípade, zoznam je podriadený neustálej revízii so zmenami a prídavkami na modeloch vozidiel.

Aby ste boli vždy oboznámení s modelmi áut ktoré sú zhodné so základňou Isofix Chicco, obráťte sa na vášho predajcu alebo na našom servise zákazníkov.

Základňa Isofix Chicco môže byť upevnená v dvoch bodoch zakotvujúceho systému Isofix spolu s použitím opornej nohy.

Základňa Isofix Chicco môže byť použitá so systémom Isofix na sedadlách 2 alebo 4, v každom prípade, na použitie systému ISOFIX SEMI UNIVERSALE je nutné prečítať si príručku vozidla skôr než sa nainštaluje autosedačka.

V príručke auta je uvedený počet miest vhodných na umiestnenie zodpovedajúcej skupiny autosedačky.

Hmotnostné skupiny a skupiny veľkosti systému ISOFIX pre ktorý je zariadenie používateľné sú: SKUPINA 0+, trieda E-ISO/R1.

Ako alternatívna, základňa Isofix Chicco môže byť nainštalovaná aj s trojbodovým bezpečnostným pásom použitým spolu s opornou nohou.

Základňa Isofix Chicco je zariadenie ISOFIX odsúhlasené Nariadením ECE R44/04 na všeobecné použitie vo vozidlách vybavených zakotvovacím systémom ISOFIX a môže byť používané s trojbodovým statickým alebo zaťahovacím bezpečnostným pásom na sedadle 1, 2 alebo 4, na základe Nariadenia UN/ECE N°16 alebo ekvivalentných regulačných štandardov.

## SL SEZNAM MOTORNÍH VOZIL

Podstavek ISOFIX znamke Chicco je „pol-univerzálny“ systém za varnostno pričvrstitev otrok. Podstavek je namenjen izključno uporabi v kombinaciji z varnostnim sedežem za otroke Autofix Fast, homologiranim za skupino 0+ (homologacija E4 št. 04443702).

Pred namestitvijo preverite, ali so v vašem vozilu, med sediščem avtomobilskega sedeža in hrbtnim naslonom varnostnega sedeža, nameščene podporne točke Isofix.

Podstavek Isofix je homologiran kot „pol-univerzálny“ sistem in kot tak ni združljiv z vsemi modeli vozil, temveč samo s tistimi, ki so navedeni na priloženem »Seznamu homologiranih motornih vozil«. Ta seznam se stalno spreminja in dopolnjuje z novimi modeli vozil.

Za prejem osveženih podatkov o modelih vozil, s katerimi je podstavek Isofix znamke Chicco združljiv, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali našo poprodajno službo.

Podstavek Isofix znamke Chicco se lahko pritrdi na dve pritrdilni točki Isofix s pomočjo podporne noge.

Pred namestitvijo in uporabo pol-univerzalnega Isofix sistema je nujno potrebno prebrati priročnik motornega vozila. V tem priročniku so navedena mesta v vozilu, ki so združljiva z razredom varnostnega sedeža in s starostno skupino otrok, ki jim je namenjen sedež.

Skupina teže in razred velikosti ISOFIX, za katere je sistem uporaben, sta: SKUPINA 0+, razred E-ISO/R1.

Podstavek Isofix znamke Chicco lahko pritrdite tudi s pomočjo tritočkovnega varnostnega pasu, ki ga uporabite skupaj s podporno nogo.

Naprava je primerna za uporabo v vozilih s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, statičnimi ali z navijalom, ki so homologirani skladno s Pravilnikom UN/ECE št. 16 in drugimi enakovrednimi standardi.

## TR ARAÇ LİSTESİ

Chicco Isofix tabanı “yarı-evrensel” olarak sınıflandırılmış olup, Chicco AutoFix Fast oto koltuğu ile kullanılmak üzere tasarlanmış bir ISOFIX ürünüdür.

(lisans no. E4 n°04443702)

Chicco Isofix tabanı yalnızca bu listede belirtilen araç modellerinin koltuklarına takılabilir. Her durumda, bu liste değişiklik ve ek araç modellerini içeren sürekli bir güncelleşmeye tabiidir.

Chicco Isofix tabanı ile uyumlu araç modelleri ile ilgili güncelleşmiş bilgiye sahip olmak için, satıcınıza ya da şirketimizin müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Chicco Isofix tabanı destek ayağı ile birlikte iki Isofix bağlantı noktası aracılığıyla takılabilir.

Chicco Isofix tabanı aracın 2. ve 4. koltuklarda Isofix sistemi ile kullanılabilir. Her durumda ISOFIX YARI EVRENSEL SİSTEMİNİN kullanımı için Oto Koltuğu’nu takmadan önce oto koltuğunu takmadan önce aracın kullanım kitabını okumak gerekir.

Araç kullanım kitabında oto koltuğunun sınıfı ile uyumlu yerler belirtilecektir.

Aygıtın kullanılabilceği ISOFIX kitle grubu ve boyut sınıfı: GRUP 0+, sınıf E- ISO/R1’dir.

Alternatif olarak, Chicco Isofix tabanı destek ayağı ile birlikte üç noktalı emniyet kemeri ile birlikte de takılabilir.

Chicco Isofix tabanı UN/ECE N°16 veya eşdeğerli başka standartlara uygun olarak onaylanmış olup, ECE R44/04 standartlara uygun olarak onaylanmış ISOFIX ankoraj sistemi ile donanmış araçlarda kullanılmaya uygun olup, 3 uçlu statik veya sarıclı emniyet kemerleri ile birlikte aracın 1.,2. veya 4. koltuklarda kullanılabilir.

## R LİSTA AUTOMOBILE

Baza de fixare Chicco Isofix este un produs „semi-universal” ISOFIX destinat folosirii împreună cu scaunul de mașină pentru copii AutoFix Fast (omologare E4 nr. 04443702).

Baza de fixare Chicco Isofix poate fi instalată doar pe locurile automobilelor prezente în această listă. Această listă este revizuită mereu cu schimbări și adăugiri de alte modele de autovehicule.

Pentru a avea informații la zi asupra modelelor de automobile compatibile cu baza de fixare Chicco Isofix, adresați-vă distribuitorului dumneavoastră.

Baza Chicco Isofix poate fi instalată pe scaunele de masina utilizand cele 2 puncte de prindere Isofix si piciorul suport.

Baza de fixare Chicco Isofix poate fi folosită cu sistemul Isofix pe al 2-lea sau al 4-lea loc; în orice caz, înainte de a folosi sistemul de fixare ISOFIX SEMI UNIVERSAL este absolut necesar să se citească manualul de instrucțiuni al vehiculului înainte de instalarea Scaunului de mașină pentru copii.

În manualul de instrucțiuni al automobilului, sunt indicate locurile compatibile cu clasa și grupa de vârstă a copilului.

Grupa de greutate și clasa de dimensiuni ISOFIX care se pot folosi cu acest dispozitiv sunt: GRUPA 0+, clasa E- ISO/R1

De asemenea, baza de fixare Chicco Isofix poate fi instalată și cu centura de siguranță cu prindere în 3 puncte împreună cu piciorul suport.

Baza de fixare Isofix de la firma Chicco este un dispozitiv ISOFIX aprobat de Regulementul european ECE R44/04 pentru folosirea în vehicule dotate cu sisteme de cuplare ISOFIX și poate fi folosită de asemenea și cu centura de siguranță cu 3 puncte de prindere pe locurile 1, 2 sau 4, statică sau pretensionată, omologată conform Regulamentului european UN/ECE Nr.16 sau a altor standarde echivalente.

Основната Isofix на Chicco е изделие ISOFIX от полууниверсален тип, предназначено за използване със столчето AutoFix Fast на Chicco (хомологирано E4 n°04443702).

Основната Isofix Chicco може да бъде монтирана само върху седалките на автомобилите, включени в този списък. Желаяме да отбележим, че списъкът автомобили непрекъснато се допълва и променя, защото в него се добавят все нови и нови модели автомобили.

За да получите последната версия на списъка автомобили, съвместими с основата Isofix на Chicco е необходимо да се обърнете към вашия дистрибутор или към нашия отдел за обслужване на клиенти (или да направите справка на нашия сайт).

Основната Isofix на Chicco се закрепва с помощта на двете точки за захващане Isofix и чрез опорното краче.

Основната Isofix на Chicco може да бъде използвана заедно със системата за захващане Isofix върху седалки 2 или 4. Във всеки случай преди да пристъпите към монтажа и експлоатацията на ПОЛУУНИВЕРСАЛНАТА СИСТЕМА ISOFIX е задължително да прочетете внимателно ръководството по експлоатация на автомобила.

Именно в него са посочени подходящите места за монтиране на основата в зависимост от категорията ѝ.

Категорията и класът размери ISOFIX, за които може да бъде използвано изделието са следните: КАТЕГОРИЯ 0+, клас ISO/R1.

Като алтернатива основата Isofix на Chicco може да се монтира и използва с помощта на триточкови предпазни колани и опорното краче на основата.

Основната Isofix на Chicco е приспособление ISOFIX, одобрено от Регламента ECE R44/04 за използване в автомобили, снабдени със системата за захващане ISOFIX или с триточкови предпазни колани върху седалки 1, 2 или 4. Коланите могат да бъдат статични или прибиращи се, хомологирани въз основа на регламента UN/ECE N°16 или аналогични норми.

إن قاعدة ايسوفيكس هي إحدى منتجات ايسوفيكس «شبه الشاملة»، وهي مخصصة للاستعمال مع كرسي السيارة للطفل نوع اوتوفيكس فاست من Chicco (توثيق E4 رقم ٠٢٧٠٤٤٤٣٧٠٢).

يجب أن يقتصر استعمال تركيب قاعدة ايسوفيكس من Chicco بتركيبها على مقاعد السيارات المذكورة في هذه القائمة فقط. على كل حال. هذه القائمة هي في تعديل مستمر حيث يتم إدخال تغييرات عليها وإضافة موديلات أخرى للسيارات.

للحصول على أحدث المعلومات عن موديلات السيارات التي يمكن تركيب قاعدة ايسوفيكس من Chicco عليها. يرجى الاتصال بالبائع أو بمركز خدمة العملاء الخاص بنا (الموقع على الانترنت؟)

يمكن تثبيت قاعدة ايسوفيكس من Chicco بواسطة نقطتي التثبيت الخاصة بأيسوفيكس مع استخدام الاسناد.

يمكن استعمال قاعدة ايسوفيكس من Chicco بواسطة نظام ايسوفيكس على المقاعد ٢ أو ٤. في كافة الاحوال. عند استعمال نظام ايسوفيكس شبه الشامل يكون من الضروري جداً قراءة دليل السيارة قبل تركيب كرسي السيارة للطفل. إن دليل السيارة هو الذي يذكر الاماكن التي تتماشى مع فئة حجم كرسي السيارة للطفل.

إن مجموعة المقاس وفئة الحمولة التي يمكن استعمال ايسوفيكس معها هما: المجموعة ٠+. والفئة E-ISO/R1.

كبدل لهذا يمكن أيضاً تركيب قاعدة ايسوفيكس من Chicco بحزام الامان ثلاثي النقاط الذي يجب أن يستعمل مع قدم الاسناد.

إن قاعدة ايسوفيكس من Chicco هي أداة من أدوات ايسوفيكس وهي حاصلة على توثيق تنص عليه لائحة الاتحاد الاوروبي رقم R٤٤/٠٤ لاستعمالها العام في السيارات المزودة بأنظمة تثبيت ايسوفيكس. ويمكن استعمالها مع حزام الامان ثلاثي النقاط على المقاعد ١، ٢ أو ٤. شرط أن يكون الحزام من النوع الساكن أو المزود بشدائد وأن يكون موثقاً بناء على تعليمات اللائحة/UNI ECE رقم ١٦ أو غيرها من التعليمات المشابهة.

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

<b>ALFA ROMEO</b>			
159	1, 2, 4	2, 4	2005
159 (SW)	1, 2, 4	2, 4	2006
Mito	1, 2, 4	2, 4	07/2008
Giulietta	1, 2, 4	2, 4	06/2010
<b>AUDI</b>			
A1	1, 2, 4	2, 4	09/2010
A3	1, 2, 4	2, 4	2008
A3	1, 2, 4	1, 2, 4	09/2012
A3 Sportback	1, 2, 4	2, 4	2008
A3 Sportback	1, 2, 4	1, 2, 4	02/2013
A4	1, 2, 4	2, 4	1994
A4	1, 2, 4	1, 2, 4	2004
A4	1, 2, 4	1, 2, 4	12/2007
A4 Cabrio	1, 2, 4	1, 2, 4	01/2006
A4 (SW), S4	1, 2, 4	1, 2, 4	03/2008
A5, S5	1, 2, 4	1, 2, 4	06/2007
A6	1, 2, 4	1, 2, 4	04/2011
A6	1, 2, 4	2, 4	2008
A6 allroad quattro	1, 2, 4	1, 2, 4	05/2012
A6 (SW)	1, 2, 4	2, 4	2008
A7 Sportback 5-seater	1, 2, 4	1, 2, 4	08/2011
A8	1, 2, 4	2, 4	1994
TT Spyder	1	1	03/2007

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

Q3	1, 2, 3, 4	1, 2, 4	10/2011
Q5	1, 2, 4	1, 2, 4	11/2008
SQ5	1, 2, 4	2, 4	01/2013
Q7	1, 2, 4	1, 2, 4	03/2006
<b>BMW</b>			
1	2, 4	2, 4	09/2011
1 3-door 5-seater	1, 2, 4	2, 4	06/2012
3	2, 4	2, 4	02/2012
3 Touring	2, 4	2, 4	09/2012
5 GranTurismo	1, 2, 4	2, 4	08/2009
6 Cabrio	2, 4	2, 4	03/2011
7	1, 2, 4	2, 4	11/2008
X1	1, 2, 4	2, 4	10/2009
X3	1, 2, 4	2, 4	01/2004
X3	1, 2, 4	2, 4	11/2010
Serie 1	1, 2, 4	2, 4	2007
Serie 1 Coupè	1, 2, 4	2, 4	2007
Serie 3	1, 2, 4	2, 4	2005
Serie 3 (Touring)	1, 2, 4	2, 4	2006
Serie 5	1, 2, 4	2, 4	2004
Serie 5 (Touring)	1, 2, 4	2, 4	01/2010
X5	1, 2, 4	2, 4	11/2006
6 GranCoupe	2, 4	2, 4	06/2012
5 Touring FL	2, 4	2, 4	09/2001

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------



<b>CHRYSLER</b>			
Grand Voyager	1, 5, 7	6	06/2005
<b>CHEVROLET</b>			
Aveo	1, 2, 4	2, 4	09/2011
Camaro cabrio	2, 4	2, 4	10/2010
Captiva	1, 2, 4	2, 4	2006
Orlando	1, 2, 3, 4, 5, 7	2, 4	03/2011
Cruze SW	1, 2, 4	2, 4	09/2012
Malibu	1, 2, 4	2, 4	07/2012
HHR	2, 4	/	02/2008
Matiz II	2, 4	2, 4	2005
<b>CITROEN</b>			
Berlingo	1, 2, 3, 4	2, 4	1996
Berlingo II	1, 3	/	2012
C3	1, 2, 4	2, 4	11/2009
C3 Pluriel	1, 2, 4	2, 4	2003
C4 II	1, 2, 4	2, 4	10/2010
C4 Aircross	2, 4	/	06/2012
C4 Picasso single seats	1, 3	3	06/2013
C5 FL	1, 2, 4	2, 4	09/2004
C5 Limousine	1, 2, 4	2, 4	01/2008
C6	1, 2, 4	2, 4	11/2011
C8	1, 2, 4	2, 4	06/2005
DS3	1, 2, 4	2, 4	03/2010

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

DS4	1, 2, 4	2, 4	03/2011
DS5	1, 2, 3, 4	2, 4	03/2012
<b>DACIA</b>			
Duster	1, 2, 4	2, 4	04/2010
Lodgy	1, 2, 3, 4, 5, 7	2, 3, 4	06/2012
Sandero_II_	1, 2, 3, 4	2, 4	11/2012
Sandero	1, 2, 4	2, 4	06/2008
Dokker	1, 2, 3, 4	2, 3, 4	02/2013
<b>DAIHATSU</b>			
Charade	1, 2, 3, 4	/	03/2011
Terios II	1, 2, 3, 4	2, 4	2006; 2009
<b>FIAT</b>			
500	1, 2, 4	2, 4	10/2007
500L	1, 2, 4	2, 4	10/2012
Bravo	1, 2, 4	2, 4	04/2007
Croma	1, 2, 4	2, 4	2005; 2008
Grande Punto 3 	1, 2, 4	2, 4	2005
Grande Punto 5 	1, 2, 4	2, 4	2006
Punto Evo	1, 2, 4	2, 4	10/2009
Idea	1, 2, 4	2, 4	2003
Multipla	1, 2, 3, 4, ©	2, 4	2004
Panda	1, 2, 4	2, 4	2003
Panda	1, 2, 4	2, 4	03/2012



		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------


<b>FORD</b>				
Fiesta 3		1, 2, 4	2, 4	10/2008
Fiesta 5		1, 2, 4	2, 4	10/2008
Fiesta 5door FL		1, 2, 4	2, 4	01/2013
B-Max		1, 2, 4	2, 4	10/2012
C-Max		1, 2, 4	2, 4	12/2010
Focus		1, 2, 4	2, 4	2011
Ka		1, 2, 4	/	07/2005
Focus		2, 4	2, 4	11/2004; 2008
Focus (Kombi)		2, 4	2, 4	11/2004
Fusion		1, 2, 4	-	2002; 2005
Galaxy		1, 2, 3, 4, 5, 7	2, 4	05/2006; 2010
Kuga		1, 2, 4	2, 4	02/2008
S-Max		1, 2, 3, 4	2, 4	2006; 2010
Tourneo Connect		1, 2, 4	3	2003; 2006
Tourneo CUSTOM		1	/	07/2012
Mondeo Turnier FL		1, 2, 4	2, 4	11/2010
Mondeo FL		1, 2, 4	2, 4	12/2010
<b>HONDA</b>				
Civic		1, 2, 4	/	2006
Civic 9		1, 2, 4	/	02/2012
Jazz		2, 4	/	04/2011
CR-V 4		1, 2, 4	-	11/2012

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

HYUNDAI			
i40	1, 2, 4	2, 4	10/2011
i20 FL 5door	1, 2, 4	2, 4	06/2012
i30 cw	1, 2, 4	2, 4	06/2012
ix20	1, 2, 4	2, 4	11/2010
ix35	1, 2, 4	2, 4	03/2010
Santa Fe	1, 2, 4	2, 4	09/2012
Santa Fe	1, 2, 4	2, 4	2006
Tucson	1, 2, 3, 4	2, 4	2005
Veloster	1, 2, 4	2, 4	04/2011
KIA			
Carnival	1, 2, 4, 5, 7	2, 4	2006
Picanto 5 	1, 2, 4	/	05/2011
Rio 5 	1, 2, 3, 4	/	02/2012
Soul	1, 2, 4	2, 4	02/2009
Sportage	1, 2, 4	2, 4	08/2010
LANCIA			
Delta	1, 2, 4	2, 4	01/2008
Ypsilon	1, 2, 4	2, 4	06/2011
Musa	1, 2, 4	2, 4	2004
Phedra	1, 2, 4	2, 4, 5, 7	2002; 2008
Thema	1, 2, 4	2, 4	11/2011
Ypsilon	1, 2, 4	2, 4	2003
Voyager	1, 5, 6, 7	6	11/2011

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

<b>JAGUAR</b>			
XF FL	2, 4	2, 4	08/2011
<b>KIA</b>			
Cee'd sw	1, 2, 3, 4	2, 4	09/2012
Venga	1, 2, 4	2, 4	01/2010
Carens	1, 2, 3, 4	2, 4	03/2013
Pro Cee'd	1, 2, 3, 4	2, 4	03/2013
<b>LAND ROVER</b>			
Freelander 2	1, 2, 4	2, 4	2007
<b>MAZDA</b>			
CX 5	2, 4	2, 4	04/2012
Mazda 3	1, 2, 4	2, 4	11/2010
3 FL2	1, 2, 4	2, 4	09/2011
3 saloon FL	2, 4	2, 4	07/2006
Mazda 5	1, 2, 4	2, 4	10/2010
Mazda 6	1, 2, 3, 4	2, 4	2010
<b>MERCEDES</b>			
A	2, 4	2, 4	09/2012
A (W169)	2, 4	2, 4	10/2004
B	1, 2, 4	2, 4	11/2011
B (W245)	2, 4	2, 4	06/2005
C (W204)	2, 4	2, 4	03/2007
E (T212)	2, 4	2, 4	03/2009
Citan Kombi	2, 3, 4	2, 4	01/2012

**ISOFIX****Intro****MINI**

Mini	1, 2, 4	2, 4	
Clubman 4seater	1, 2, 4	2, 4	09/2007
One	1, 2, 4	2, 4	2001
Countryman 5-seater FL	1, 2, 4	2, 4	10/2012




**NISSAN**

Micra	1, 2, 4	2, 4	11/2010
Note	1, 2, 4	2, 4	03/2006
Qashqai	1, 2, 4	2, 4	02/2007

**OPEL/VAUXHALL**

Adam	1, 2, 4	2, 4	01/2013
Ampera	1, 2, 4	2, 4	11/2011
Astra	2, 4	2, 4	12/2009
Astra (SW)	1, 2, 4	2, 4	2004; 2007
Astra J sedan	1, 2, 4	2, 4	09/2012
Corsa	1, 2, 4	2, 4	10/2006
Corsa C 3door	2, 4	2, 4	2000
Meriva	2, 4	2, 4	05/2003
Meriva B	1, 2, 4	2, 4	06/2010
Agila	1, 2, 4	2, 4	04/2008
Insignia	1, 2, 4	2, 4	11/2008
Zafira	3, 5, 7	-	07/2005
Zafira_C_Tourer	1, 2, 4, 5, 7	2, 4	01/2012
Mokka	1, 2, 4	2, 4	10/2012


		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

PEUGEOT			
206 CC FL	1	1	2003
206 FL 3door	1, 2, 4	2, 4	03/2003
207 3 	1, 2, 4	2, 4	05/2006
207 5 	1, 2, 4	2, 4	05/2006
207 (SW)	1, 2, 4	2, 4	05/2006
207 CC	1	1	05/2006
208 3 	1, 2, 4	2, 4	04/2012
308	1, 2, 4	2, 4	2007
308 (SW)	1, 2, 3, 4	2, 3, 4	2008
807	1, 2, 3, 4, 5, 7	2, 4, 5, 7	2002; 2008
407 sw	1, 2, 4	2, 4	2004
508	1, 2, 4	2, 4	03/2011
607	1, 2, 4	4	05/2000
3008	1	/	2009
4007	1, 2, 4	2, 4	09/2007
4008	2, 4	/	06/2012
5008	1,3	3	2009
RENAULT			
Modus	1, 2, 4	2, 4	2004; 2008
Mégane Coupé	1, 2, 4	2, 4	11/2008
Mégane 3 CC	1, 2, 4	2, 4	06/2010
Mégane Coupé	1, 2, 4	2, 4	2012
Mégane 2 CC	1, 2, 4	2, 4	01/2006

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

Mégane 2	1, 2, 4	1, 2, 4	11/2002
Mégane 1 FL	2, 4	/	1999
Espace	1, 2, 3, 4	2, 3, 4	2002; 2006
Clio	1, 2, 4	2, 4	05/2009
Clio Grandtour	1, 2, 4	2, 4	01/2008
Clio IV	1, 2, 4	1, 2, 4	10.2012
Grand Scenic	1	3	04/2009
Laguna GrandTour III	1, 2, 4	2, 4	11/2010
Laguna III	1, 2, 4	2, 4	11/2010
Megane Grandtour 3	1, 2, 4	2, 4	06/2009
Megane 3	1, 2, 4	2, 4	11/2008
Twingo 1 FL	1, 2, 4	/	01/2002
Twingo 2 FL	1, 2, 4	1, 4	01/2012

## SEAT

Alhambra	1, 2, 3, 4,5,7	2,3,4,5,7	10/2010
Altea	1, 2, 4	2, 4	2004; 2009
Altea XL	1, 2, 4	2, 4	09/2006; 2009
Ibiza 3 	1, 2, 4	2, 4	06/2008
Ibiza 5 	1, 2, 4	2, 4	06/2008
Ibiza FL	1, 2, 4	2, 4	2006
Ibiza II FL	1, 2, 4	2, 4	1999
Leon	1, 2, 4	2, 4	09/2005
Leon	1, 2, 4	2, 4	11/2012
Mii 5 	1, 2, 4	2, 4	05/2012

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

Toledo	1, 2, 4	2, 4	11/2012
<b>SKODA</b>			
Octavia	1, 2, 4	2, 4	2004
Octavia 2	1, 2, 4	1, 2, 4	09/2011
Octavia (SW)	1, 2, 4	2, 4	2004
Fabia 2	1, 2, 4	2, 4	2007
Citigo 5door	1, 2, 4	2, 4	06/2012
Rapid	1, 2, 4	2, 4	10/2012
Yeti FL	1, 2, 4	1, 2, 4	09/2011
<b>SUZUKI</b>			
Alto	2, 4	2, 4	03/2008
Alto	2, 4	/	2002
Swift	2, 4	2, 4	01/2005
Swift	1, 2, 4	2, 4	09/2010
<b>TOYOTA</b>			
Auris	1, 2, 3, 4	2, 4	03/2007
Auris 5-door	1, 2, 4	2, 4	01.2013
Rav 4	1, 2, 4	2, 4	03/2010
Yaris	1, 2, 4	2, 4	2006
Yaris 3	2, 4	2, 4	10/2011
Yaris Hybrid	2, 4	2, 4	06/2012
Yaris I	2, 4	2, 4	1999
Verso S	1, 2, 4	2, 4	03/2011
Prius 2	2, 3, 4	2, 4	2003

		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

Prius 3 FL	1, 2, 4	2, 4	04/2012
Prius+	1, 2, 3, 4, 5, 7	2, 4	06/2012
<b>VOLKSWAGEN</b>			
Golf 3	1, 2, 4	2, 4	2009
Golf 5	1, 2, 4	2, 4	2009
Golf 4	1, 2, 4	2, 4	1997
Golf 7	1, 2, 4	2, 4	11/2012
Golf 6 Cabrio	1, 2, 4	2, 4	06/2011
Passat	1, 2, 4	2, 4	03/2005
Passat (Variant)	1, 2, 4	2, 4	08/2005
Passat CC	1, 2, 4	2, 4	2008
Passat B5 Variant	1, 2, 4	2, 4	03/1997
Passat B6	1, 2, 4	2, 4	03/2005
Polo	1, 2, 4	2, 4	03/2009
Polo 4	1, 2, 4	2, 4	11/2001
Polo 4 saloon	1, 2, 4	2, 4	10/2003
Polo 3 FL2	2, 4	2, 4	1999
Scirocco	1, 2, 4	2, 4	08/2008
Sharan	1, 2, 3, 4	2, 4	1998; 2000
Sharan 2	1, 2, 4, 5, 7	2, 3, 4, 5, 7	09/2010
Touran	1, 2, 3, 4	2, 4	02/2003
Eos	1, 2, 4	1	10/2010
Jetta 5	1, 2, 4	2, 4	01/2005
Jetta VI	1, 2, 4	2, 4	01/2011



		<b>ISOFIX</b>	<b>Intro</b>
--	--	---------------	--------------

Passat B7 Variant	1, 2, 4	2, 4	11/2010
Tiguan	1, 2, 4	-	2007
UP 5 	1, 2, 4	2, 4	05/2012
CC	1, 2, 4	2, 4	01/2012
<b>VOLVO</b>			
C30	1, 2, 4	-	2006; 2009
C70	1, 2, 4	2, 4	11/2009
V40	1, 2, 4	2, 4	09/2012
V40 Cross Country	1, 2, 4	2, 4	01/2013
V50	1, 2, 4	2, 4	2004; 2007
V60	1, 2, 4	2, 4	2010
V70	1, 2, 4	2, 4	06/2007

NOTE:



103392.L1

46 079807 400 000

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy  
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - [www.chicco.com](http://www.chicco.com)

